

BINTURONG - *Arctictis binturong*



Binturong
 Classe : Mammifères
 Ordre : Carnivores
 Famille : Viverridés
 Poids : de 9 kg à 20 kg
 Statut : Espèce protégée

RISQUE AVÉRÉ D'EXTINCTION DE L'ESPÈCE À L'ÉTAT SAUVAGE

NON ÉVALUÉ	DONNÉES INSUFFISANTES	PRÉOCCUPATION MINEURE	QUASI-MENACÉ	VULNÉRABLE	EN DANGER	EN DANGER CRITIQUE D'EXTINCTION	ÉTEINT À L'ÉTAT SAUVAGE	ÉTEINT
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

Asie du Sud-Est

MŒURS

RÉGIME ALIMENTAIRE

REPRODUCTION

Avec son corps robuste et sa longue queue préhensile, le binturong évolue facilement dans la canopée des forêts asiatiques où il trouve refuge. Aussi appelé « chat ours », le binturong est nocturne et solitaire.

Bien qu'appartenant à l'ordre des carnivores, le binturong est omnivore. Il se nourrit de petits animaux (insectes, invertébrés, petits mammifères) mais surtout de fruits, qui représentent 80% de son alimentation. Arboricole, la majorité des aliments qu'il consomme se trouve dans les arbres.

Le binturong ne semble pas avoir de période de reproduction fixe. La gestation dure en moyenne 90 jours, pour une portée de un à quatre petits. Aveugles à la naissance, leurs yeux ne s'ouvrent totalement qu'à partir du 10^{ème} jour. Au bout d'un mois et demi, ils peuvent ingérer de la nourriture solide. À l'âge d'un an, ils atteignent leur taille adulte.

With its robust body and long prehensile tail, the binturong evolves easily in the canopy of Asian forests where it finds refuge. Also called «cat bear», the binturong is nocturnal and solitary. Omnivorous, it feeds on small animals but especially fruits, which represent 80% of its diet. Binturong does not appear to have a fixed reproductive period. Gestation lasts an average of 90 days for a litter of one to four young.

Con su cuerpo robusto y su larga cola prensil, el binturong evoluciona fácilmente en el dosel de los bosques asiáticos donde encuentra refugio. También llamado «oso gato», el binturong es nocturno y solitario. Omnívoro, se alimenta de animales pequeños, pero especialmente de frutas, que representan el 80% de su dieta. El binturong no parece tener un período reproductivo fijo. La gestación dura un promedio de 90 días para una camada de uno a cuatro cachorros.



À SAVOIR !
 Le binturong possède des glandes périnéales situées en-dessous de la queue qui dégagent une odeur ressemblant à celle du pop corn !