

# ÉCUREUIL DE PRÉVOST - *Callosciurus prevostii*

## À SAVOIR !

Contrairement aux écureuils terrestres, les écureuils arboricoles n'hibernent pas. C'est le cas de l'écureuil de Prévost mais aussi de son cousin européen, l'écureuil roux.

## MŒURS

Ce rongeur diurne vit dans les forêts du sud de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie. Arboricole, il passe l'essentiel de son temps à rechercher sa nourriture dans les arbres.

Ouïe fine pour prévenir l'arrivée de prédateurs.

Pelage noir sur le dos et roux sur le ventre, avec une bande blanche présente entre les deux.

Pattes avant habiles pour saisir la nourriture.

Queue noire touffue, parfaite pour maintenir un bon équilibre dans les arbres.

## RÉGIME ALIMENTAIRE

Il consomme des insectes mais surtout des fruits. En disséminant leurs graines dans la forêt, il participe à la reproduction des espèces végétales. Son appétit pour les fruits sucrés le pousse même à se rendre dans les zones cultivées par l'Homme. Il fréquente les plantations de palmiers à huile, où il est considéré comme une espèce nuisible.

## REPRODUCTION

La reproduction a lieu tout au long de l'année, avec une activité plus intense entre juin et août. La femelle peut avoir jusqu'à trois portées par an, où elle donne naissance à un ou deux petits. Après 6 semaines passées au nid, leur corps est entièrement recouvert de poils. Ils sont suffisamment indépendants pour explorer leur environnement.

*Prevost's Squirrel*  
*Ardilla de Prevost*

Classe : Mammifères  
Ordre : Rongeurs  
Famille : Sciuridés

Poids : 320 à 500 g


Statut : Espèce commune


FAIBLE RISQUE OU ABSENCE DE RISQUE D'EXTINCTION

NON ÉVALUÉ	DONNÉES INSUFFISANTES	PRÉOCCUPATION MINEURE	QUASI-MENACÉ	VULNÉRABLE	EN DANGER	EN DANGER CRITIQUE D'EXTINCTION	ÉTENDU À L'ÉTAT SAUVAGE	ÉTEINT
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX



Asie du Sud-Est

 This diurnal rodent lives in the forests of southern Thailand, Malaysia and Indonesia. Arboricol, it spends most of its time foraging in trees. It consumes insects but especially fruits. His appetite for sweet fruits even drives him to go to areas cultivated by humans. It frequents oil palm plantations, where it is considered a pest species. Breeding occurs throughout the year, with more intense activity between June and August. The female can have up to three litters per year, where she gives birth to one or two young.

 Este roedor diurno vive en los bosques del sur de Tailandia, Malasia e Indonesia. Arborícola, pasa la mayor parte del tiempo buscando comida en los árboles. Consume insectos pero sobre todo fruta. Su apetito por las frutas dulces lo lleva incluso a ir a áreas cultivadas por humanos. Frecuenta plantaciones de palmera aceitera, donde se considera una especie nociva. La reproducción tiene lugar durante todo el año, con una actividad más intensa entre junio y agosto. La hembra puede tener hasta tres camadas por año, donde da a luz una o dos crías.